

ICS 03.080.99

A20

PB

全国信用信息共享平台工程标准

公共信用信息基础数据项规范

Specification for basic data item of public credit information

2017-11-15 发布

2017-11-15 实施

全国信用信息共享平台二期工程项目办

目 次

前 言.....	III
引 言.....	IV
1 范围.....	2
2 规范性引用文件.....	2
3 术语和定义.....	2
4 数据项的描述格式.....	2
5 基础数据项.....	2
5.1 总则.....	2
5.2 基本信息.....	2
5.3 业务信息.....	14
5.4 司法信息.....	27
5.5 行政执法信息.....	30
5.6 公用事业信息.....	38
5.7 信用评价信息.....	40
5.8 其他信息.....	48

前 言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由国家发改委提出并归口。

引言

党中央、国务院高度重视社会信用体系建设。覆盖社会成员的信用记录征集是社会信用体系建设的基础，而公共信用信息是社会成员信用记录的核心。建立公共信用信息交换共享机制，推进各类信用信息系统的互联互通，构建全国信用信息共享平台，逐步形成覆盖全部信用主体、所有信用信息类别、全国所有区域的信用信息网络，是当前信用体系建设的重要任务。

当前，全国各有关地区、部门和单位正在积极推动信用信息公开，大力探索建立信用信息平台，共同参与全国信用信息共享平台建设，逐步开展全国范围内的公共信用信息交换共享。为此，迫切需要制定公共信用信息数据项规范，指导和规范全国范围内公共信用信息资源的梳理工作。

本标准基于全国信用信息共享平台，明确公共信用信息的基础数据项及其表示规范等，为各级政务部门梳理公共信用信息资源提供指导，保障各级各类信用信息格式的规范统一。

公共信用信息基础数据项规范

1 范围

本标准规定了公共信用信息的基础数据项及其表示规范。
本标准适用于公共信用信息资源的梳理和目录编制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2011 国民经济行业分类

GB/T 22117-2008 信用基本术语

GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

PB/T XXXX—XXXX 公共信用信息分类与编码规范

3 术语和定义

GB/T 22117-2008中界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共信用信息 **public credit information**

依法行使公共职能的部门履职过程产生的有关各类主体的信用信息。

注：依法行使公共职能的部门包括行政机关、司法机关以及依法行使公共管理（服务）职能的企、事业单位和社会组织。

4 数据项的描述格式

本标准按如下格式描述公共信用信息基础数据项：

- a) 类别：公共信用信息类型分类的二级类目；
- b) 信息资源名称：基础数据项所属公共信用信息资源的名称；
- c) 适用主体：信息资源及基础数据项适用的信用主体类型；
- d) 数据项名称：简短且含义确切的数据项名称；
- e) 字段名：数据项的中文名称
- f) 字段类型：数据项的数据类型
- g) 字段长度：对应数据项的字符长度
- h) 备注：注解或说明。

5 基础数据项

5.1 总则

本标准基于PB/T XXXX—XXXX《公共信用信息分类与编码规范》类型分类作进一步扩展，凡以下列举的信息资源，信息提供方应提供但不限于本标准规定的基础数据项。

5.2 基本信息

基本信息是用于识别信用主体基本状况的信息。基本信息数据项如表1所示。

表1 基本信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
登记信息	工商机构登记信息	企业	企业名称	qymc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称；包括企业法人及其分支机构、农民专业合作社、个体工商户等机构类型，以下同。
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人	fddbr	VARCHAR	100	
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件类型代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			国别(地区)	gb	VARCHAR	3	采用 GB/T 2659
			注册资本	zczb	numeric	(24, 6)	单位：万元
			注册资本币种	zczbbz	CHAR	3	采用 GB/T 12406
			行业代码	hydm	CHAR	4	GB/T 4754-2011 《国民经济行业分类》中的行业代码
			类型	lx	CHAR	3	市场主体类型代码，参照国家工商行政管理总局相关标准
			经营范围	jyfw	VARCHAR	2000	
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）__”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）__”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关的全称
			成立日期	clrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
核准日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式			
登记状态	djzt	VARCHAR	1	1=存续（在营、开业、在册）；2=吊销，未注销；3=吊销，已注			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							销;4=注销;5=撤销;6=迁出;9=其他
			核算方式	hsfs	VARCHAR	1	限于分公司、营业单位、个人独资（合伙）分支机构、外资企业分支机构、农民专业合作社分支机构。1=独立核算；2=非独立核算。
	机关登记信息	机关	机关名称	jgmc	VARCHAR	100	机关法人及非法人的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			负责人	fddbr	VARCHAR	100	
			负责人证件类型	fzrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件类型代码》
			负责人证件号码	fzrzjhm	VARCHAR	18	
			机构地址	jgdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）____”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			机构职能	jgzr	VARCHAR	2000	
			成立日期	clrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关的全称
			变更日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			事业单位	事业单位	事业单位名称	sydwmc	VARCHAR
	代码类型	dmlx			CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
	代码	dm			VARCHAR	18	
	法定代表人	fddbr			VARCHAR	100	
	法定代表人	fddbrzj			CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注	
	事业单位 登记信息		证件类型	lx			件代码》	
			法定代表人 证件号码	fddbrzj hm	VARCHAR	18		
			单位性质及 类别	dwxz	CHAR	1	0=公益一类；1=公益二 类；2=公益三类；9=其 他	
			行业代码	hydm	CHAR	4	GB/T 4754-2011《国民 经济行业分类》中的行 业代码	
			业务范围	ywfw	VARCHAR	2000	宗旨和业务范围	
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县 (市、区)____”格 式填报；直辖市按照 “__市__区(县) ____”格式填报。	
			邮政编码	yzbm	CHAR	6		
			经费来源	jfly	CHAR	1	0=财政拨款；1=财政补 贴；2=经费自理；9=其 他	
			开办资金	kbzj	numeric	(24, 6)	单位：万元	
			登记机关	djgg	VARCHAR	100	登记机关的全称	
			成立日期	clrq	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
			有效起始日 期	yxqzrq	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
			有效截止日 期	yxjzrq	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
			变更日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
	举办单位	jbdw	VARCHAR	100	举办单位的全称			
	社会组织		社会组织	社会组织名 称	shzzmc	VARCHAR	100	社会组织法定名称，包 括社会团体、民办非企 业、基金会等
				代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码； 1=组织机构代码；2=工 商登记注册号；3=税务 登记证号；9=其他
				代码	dm	VARCHAR	18	
				法定代表人 姓名	fddbr	VARCHAR	100	
				法定代表人	fddbrzj	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	社会组织 登记信息		证件类型	lx			件代码》
			法定代表人 证件号码	fddbrzj hm	VARCHAR	18	
			国别(地区)	gb	VARCHAR	3	采用 GB/T 2659
			注册资金	zczj	numeric	(24, 6)	单位：万元
			业务范围	ywfw	VARCHAR	2000	
			活动地域	hddy	VARCHAR	20	
			主管单位	zgdw	VARCHAR	100	
			行业代码	hydm	CHAR	4	GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》中的行业代码
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报；直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			登记机关	djgg	VARCHAR	100	登记机关的全称
			成立日期	clrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			有效起始日期	yxqzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			有效截止日期	yxjzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	变更日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
	其他机构 登记信息	其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	包括律师事务所、村委会、居委会等其他机构的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人 姓名	fddbr	VARCHAR	100	
			法定代表人 证件类型	Fddbrzj lx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人 证件号码	Fddbrzj hm	VARCHAR	18	
国别			gb	VARCHAR	3	采用 GB/T 2659	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			注册资金	zczj	numeric	(24, 6)	开办资金, 单位: 万元
			业务范围	ywfw	VARCHAR	2000	
			主管单位	zgdw	VARCHAR	100	
			行业代码	hydm	CHAR	4	
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报; 直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关的全称
			成立日期	clrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			有效起始日期	yxqzrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			有效截止日期	yxjzrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			变更日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
	机构变更 登记信息	法人和其 他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			机构类型	jglx	VARCHAR	3	采用 GB/T 20091-2006
			变更事项	bgsx	VARCHAR	64	
			变更前内容	bgqnr	VARCHAR	2000	
			变更后内容	bghnr	VARCHAR	2000	
			变更日期	bgrq	datetime		
户籍人口 信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100		
		证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
		证件号码	zjhm	VARCHAR	30		
		外文姓	wwx	VARCHAR	40	境外人员为非空项	
		外文名	wwm	VARCHAR	40	境外人员为非空项	
		性别	xb	CHAR	1	参照 GB/T 2261.1-2003《个人基本信息分类与代码》第 1 部分人的性别代码中	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
户籍信息							规定的性别代码填写，其中：0=未知的性别；1=男性；2=女性；9=未说明的性别。
			民族	mz	CHAR	2	参照 GB3304-91《国标民族代码》中规定的民族代码填写。
			出生日期	csrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			国籍(地区)	gjdq			
			居住地址	txdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报；直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
			户籍地址	hjdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报；直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
			户号	hh	CHAR	20	
			与户主关系	yhgzx	VARCHAR	20	
			签发机关	qfjg	VARCHAR	100	签发机关中文全称
			签发日期	qfrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
登记状态	djzt	CHAR	1	1=生；0=死；9=其他			
个人身份变更信息	个人身份变更信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			变更原因	bgyy	VARCHAR	2000	
			签发机关	qfjg	VARCHAR	100	
变更日期	bgrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式			
家庭	婚姻信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			婚姻状况	hyzk	CHAR	1	0=已婚；1=未婚；2=离异；9=其他
			配偶姓名	poxm	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注	
信息			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18		
			登记机关	djkg	VARCHAR	100		
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式	
	家庭成员	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100		
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18		
			家庭成员姓名	jtcyxm	VARCHAR	100		
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18		
			关系	gx	VARCHAR	20		
	教育信息	教育信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100	
				证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
证件号码				zjhm	VARCHAR	18		
最高学历				zgxh	CHAR	2	采用 GB/T 4658-2006	
最高学历证书编号				zgxhzbh	VARCHAR	18		
最高学历毕业学校				zgxlyxx	VARCHAR	100		
最高学历毕业日期				zgxlyrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式	
最高学历专业				zgxhzy	VARCHAR	100		
最高学位				zgxw	CHAR	1	采用 GB/T 6864-2003	
最高学位证书编号				zgxwzsbh	VARCHAR	16		
最高学位取得学校				zgxwqdx	VARCHAR	100		
最高学位取得日期				zgxwqdr	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式	
最高学位专业				zgxwzy	VARCHAR	100		
全日制教育学历				qrzjyxl	VARCHAR	18		
全日制教育				qrzjyxlzs	VARCHAR	100		

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			学历证书编号	bh			
			全日制教育学位	qrzjyxw	CHAR	1	
			全日制教育学位证书编号	qrzjyxwsbh	VARCHAR	16	
其他 基本 信息	分支机构 信息	企业	分支机构名称	fzjgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码； 1=组织机构代码；2=工商 登记注册号；3=税务 登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县 (市、区)____”格 式填报；直辖市按照 “__市__区(县) ____”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			登记机关	djg	VARCHAR	100	登记机关中文全称
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式
	集团公司 信息	企业	集团名称	jtmc	VARCHAR	100	集团法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码； 1=组织机构代码；2=工 商登记注册号；3=税务 登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			住所	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县 (市、区)____”格 式填报；直辖市按照 “__市__区(县) ____”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			登记机关	djg	VARCHAR	100	登记机关全称
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式
变更日期			bgrj	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
上市信息	企业(限	上市公司名	ssgsmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
		上市公司)	称				
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			上市时间	sssjsj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			上市地点	ssdd	CHAR	1	0=上海；1=深圳；2=香港；3=海外；9=其他
			股票代码	gpdm	CHAR	6	
			公司简称	gsjc	VARCHAR	50	
			控股股东/实际控制人	kggd	VARCHAR	500	
			公司董秘	gddm	VARCHAR	100	
			主承销商	zcxs	VARCHAR	100	
			上市推荐人	sstjr	VARCHAR	100	
			保荐机构	tjjg	VARCHAR	100	
			企业海关注册登记信息	企业	企业名称	qymc	VARCHAR
	代码类型	dmlx			CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
	代码	dm			VARCHAR	18	
	注册海关	zchg			VARCHAR	100	采用 GB/T 2260
	海关注册编码	Hgzcbm			VARCHAR	10	
	海关注册登记日期	hgzcjrq			datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	海关注册登记机关	hgzcjjg			VARCHAR	100	
	报关有效日期	bgyxrq			datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	主要进口商品名称	zyjkspmc			VARCHAR	1000	
	主要进口国家或地区	zyjkjg			VARCHAR	3	采用 GB/T 2659
主要出口商品名称	zyckspm	VARCHAR	1000				
主要出口国家或地区	zyckgj	VARCHAR	3	采用 GB/T 2659			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	税务登记信息	法人和其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人	fdnbr	VARCHAR	100	
			类型代码	lxdm	CHAR	6	GB/T 12402-2000《经济类型分类与代码》中的经济类型代码
			行业代码	hydm	CHAR	4	GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》中的行业代码
			核算方式代码	hsf sdm	CHAR	1	0=独立核算；1=非独立核算；9=其他
			经营范围	jyfw	VARCHAR	2000	
			登记日期	djr q	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			登记机关	djg	VARCHAR	100	登记机关中文全称
			变更日期	bgr q	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			注册经营地址	zcj ydz	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）__”格式填报。
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
	注（撤/吊）销信息	法人和其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			注销事项	zxsx	VARCHAR	64	
			种类（注/撤/吊）	zl	CHAR	1	0=注销；1=撤销；2=吊销；9=其他
			注销（撤/吊）原因	Zxyy	VARCHAR	1000	
			登记机关	djg	VARCHAR	100	
			注（撤/吊）销日期	zxr q	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	年报信息 (基本信息)	企业	企业名称	qymc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商 登记注册号; 3=税务 登记证号; 9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			年报年度	nbnd	VARCHAR	4	
			联系电话	lxdh	VARCHAR	13	
			通信地址	txdz	VARCHAR	200	
			邮政编码	yzbm	CHAR	6	
			电子邮箱	dzyx	VARCHAR	100	
			经营状态	jyzt	VARCHAR	1	0=存续; 1=吊销; 2=注 销; 3=迁出; 9=其他
			从业人数	cyrz	CHAR	10	阿拉伯数字
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	
	年报时间	nbsj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式		
	年报信息 (企业认 缴出资信 息)	企业	股东(发起 人)姓名	gdxm	VARCHAR	100	
			认缴出资额	rjcz	numeric	(24, 6)	单位: 万元
			认缴出资日 期	rjczrq	datetime		
			认缴出资方 式	rjczfs	CHAR	1	C: 货币; P: 实物; I: 知识产权; D: 债权; L: 土地使用权; S: 股权; 0: 其他
			认缴出资币 种	rjczbz	CHAR	3	采用 GB/T 12406
	年报信息 (企业外 投资信 息)	企业	是否有投资 信息或购买 其他公司股 权	sftz	CHAR	1	0=是; 1=否
			企业名称	qymc	VARCHAR	100	
			统一社会信 用代码	tyshxym	VARCHAR	18	
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	
			投入资金	trzj	numeric	(24, 6)	单位: 万元
	年报信息 (资产信 息)	企业	资产总额	zcze	numeric	(24, 6)	单位: 万元
			负债总额	fzze	numeric	(24, 6)	单位: 万元
			销售(营业) 总额或营业	xsze	numeric	(24, 6)	单位: 万元

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			总收入				
			其中主营业务收入或主营业务收入	zywsr	numeric	(24, 6)	单位：万元
			利润总额	lrze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			净利润	jlr	numeric	(24, 6)	单位：万元
			纳税总额	nsze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			所有者权益合计	syzly	numeric	(24, 6)	单位：万元
	年报信息 (网站或网店信息)	企业	是否有网店	sfywd	CHAR	1	0=是；1=否
			网站/网店类型	wzlex	VARCHAR	20	
			网站/网店名称	wzmc	VARCHAR	100	
			网址	wz	VARCHAR	100	
	年报信息 (股权变更信息)	企业	是否有对外投资设立企业信息	Sfydwtz slqyxx	CHAR	1	0=是；1=否
			股东名称	gdmc	VARCHAR	100	
			转让前股权比例	zrqgqbl	VARCHAR	20	
			转让后股权比例	zrhgqbl	VARCHAR	20	
			股权变更日期	gqbgrq	datetime		
			转让后股东	Zrhgd	VARCHAR	100	

5.3 业务信息

业务信息是用于记录信用主体经营状况的信息。业务信息数据项如表2所示。

表2 业务信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
股权结构信息	股权结构信息	企业	企业名称	qymc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			股东/发起人类型	gdlx	CHAR	2	投资人类型代码，参照国家工商行政管理总局相关标准
			股东/发起人名称	gdmc	VARCHAR	100	
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			股东国别（地区）	gdgb	VARCHAR	3	采用 GB/T 2659
			认缴出资方式	rjczfs	CHAR	1	C：货币；P：实物；I：知识产权；D：债权；L：土地使用权；S：股权；O：其他
			认缴出资币种	rjczbz	CHAR	3	采用 GB/T 12406
			认缴出资金额	rjczje	numeric	(24,6)	单位：万元
			认缴出资时间	rjczsj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			实缴出资方式	sjczfs	CHAR	1	C：货币；P：实物；I：知识产权；D：债权；L：土地使用权；S：股权；O：其他
			实缴出资币种	sjczbz	CHAR	3	采用 GB/T 12406
			实缴出资金额	sjczje	numeric	(24,6)	单位：万元
			实缴出资时	sjczsj	datetime		采用 GB/T 7408，

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			间				YYYYMMDD 格式
			评估方式	pgfs	CHAR	1	0=全体合伙人评估；1=经法定评估机构评估；2=全体合伙人确定不评估；9 其他
			承担责任方式	cdzrfs	CHAR	1	0=无限责任；1=有限责任；2=特殊普通合伙责任；9=其他
管理者信息	高管人员信息	法人和其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			高管类型	gglx	CHAR	1	0=董（理）事；1=监事；2=经理；9=其他
			高管姓名	ggxm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			高管国别	gggb	CHAR	3	采用 GB/T 2659
资质资格	资质登记信息	法人和其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			资质证书编号	zzzsbh	VARCHAR	24	
			资质名称	zzmc	VARCHAR	100	
			资质等级	zzdj	VARCHAR	100	
			许可内容	xknr	VARCHAR	2000	
			资质有限起始日期	zzyxqssq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			资质有效截止日期	zzyxjzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关全称
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
状态	zt	CHAR	1	0=存续；1=撤销；2=吊			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							销；3=注销；9=其他
	资质许可信息	法人和其他组织	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证书号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			行政决定文书号	xzjds	VARCHAR	24	
			许可事项名称	xksxmc	VARCHAR	64	
			许可类别	xklb	CHAR	1	0=普通；1=特许；2=认可；3=核准；4=登记；9=其他
			许可内容	xknr	VARCHAR	2000	
			许可决定日期	xkjddrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			许可截止期	xkjzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			许可机关	xkjg	VARCHAR	100	
			状态	zt	CHAR	1	0=存续；1=撤销；2=吊销；3=注销；9=其他
			备注	bz	VARCHAR	200	
			职业（从业）资格信息	自然人	资格人姓名	zgrxm	VARCHAR
	证件类型	zjlx			CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
	证件号码	zjhm			VARCHAR	18	
	从业资格名称	cyzgmc			VARCHAR	50	
	从业资格等级	cyzgdj			VARCHAR	10	
	证书编号	zsbh			VARCHAR	24	
	发证日期	fzrq			datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	有效期至	yxqz			datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	发证单位	fzdw			VARCHAR	100	
	资格状态	zgzt			CHAR	1	0=存续；1=撤销；2=吊销；3=注销；9=其他
		自然人	资格人姓名	zgrxm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注		
							件代码》		
	职业（执业）资格注册信息		证件号码	zjhm	VARCHAR	18			
			注册证书名称	zczsmc	VARCHAR	50			
			执业资格等级	zyzgdj	VARCHAR	10			
			注册证书编号	zczsbh	VARCHAR	24			
			注册日期	zcrq	datetime			采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			注册有效起始日	zcyxqsr	datetime			采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			注册有效期至	zcyxqz	datetime			采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			发证单位	fzdw	VARCHAR	100			
			资格状态	zgzt	CHAR	1		0=存续；1=撤销；2=吊销；3=注销；9=其他	
			执业单位名称	zydwmc	VARCHAR	100			
生产经营信息			生产经营信息	企业（上市公司）	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
					代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
	代码	dm			VARCHAR	18			
	股票代码	gpdm			VARCHAR	6			
	行业代码	hydm			CHAR	4	GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》中的行业代码		
	连续经营年限	lxjynx			VARCHAR	3			
	主营业务	zyyw			VARCHAR	2000			
	主要设备	zysb			VARCHAR	1000			
	主要产品（商品）	zycp			VARCHAR	1000			
	主要生产模式	zyscms			VARCHAR	100			
	主要销售模式	zyxsms			VARCHAR	100			
	主要采购模式	zycgms			VARCHAR	100			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			主要客户	zykh	VARCHAR	100	
			主要无形资产	zywxzc	VARCHAR	2000	
			技术研发情况	jsyfqk	VARCHAR	2000	
			备注	bz	VARCHAR	1000	
财务信息	财务信息	企业（限上市公司）	机构名称	jgmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			股票代码	gpdn	VARCHAR	6	
			会计年(月)度	kjnd	CHAR	10	
			资产总额	zcze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			负债总额	fzze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			营业收入	yysr	numeric	(24, 6)	单位：万元
			年净利润	njlr	numeric	(24, 6)	单位：万元
			利润总额	lrze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			主营业务收入	zywsr	numeric	(24, 6)	单位：万元
			纳税总额	nsze	numeric	(24, 6)	单位：万元
			所有者权益合计	syzqyhj	numeric	(24, 6)	单位：万元
			年末净现金流量	nmjxjll	numeric	(24, 6)	单位：万元
			流动资产总额	ldzcze	numeric	(24, 6)	单位：万元
流动负债总额	ldfzze	numeric	(24, 6)	单位：万元			
	机动车车辆注册登记信息	自然人、法人和其他组织	机动车所有人	jdcsyr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
资产信息			号码				
			车辆识别代号	clsbdh	VARCHAR	30	
			机动车号牌号码	jdchphm	VARCHAR	20	
			中文品牌	zwpp	VARCHAR	100	
			机动车号牌种类	jdchmzl	VARCHAR	2	0=大型汽车；1=小型汽车；2=专用汽车；3=特种车；4=有轨电车；5=无轨电车；9=其他
			使用性质	syxz	VARCHAR	100	
			总质量	zzl	NUMBER	8	单位：kg
			核定载质量	hdzzl	NUMBER	8	单位：kg
			整备质量	zbzl	NUMBER	8	单位：kg
			核定载客	hdzk	NUMBER	3	
			排量	pl	VARCHAR	3	单位：L
			住所或详细地址	zs	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）____”格式填报。
			发证日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关中文全称
			登记日期	djrj	datetime		初次登记日期，采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	知识产权登记信息	自然人、法人和其他组织	产权所有人	cqsyr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			知识产权登记证号	zscqdjzh	VARCHAR	24	
			知识产权名称	zscqmc	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注		
			知识产权种类	zscqz1	CHAR	2	0=著作权；1=专利权；2=商标专用权；3=发现权；4=发明权；9=其他科技成果权		
			代理机构	dljg	VARCHAR	100			
			代理人	dlr	VARCHAR	100			
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关中文全称		
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
	土地信息	自然人、法人和其他组织	共有土地使用权人	gytdsy	VARCHAR	100	信用主体的法定名称		
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》		
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18			
			土地证号	tdzh	VARCHAR	24			
			坐落地	zld	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）____”格式填报。		
			地籍号	djh	VARCHAR	24			
			使用权类型	syqlx	CHAR	1	0=划拨土地使用权；1=出让土地使用权；9=其他		
			使用面积	symj	VARCHAR	3	面积：平方米		
			有效起始时间	yxqssj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
			有效终止时间	yxzzsj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
			是否抵押	sfdy	CHAR	1	0=是，1=否		
			发证机关	fzjg	VARCHAR	100	发证机关中文全称		
			发证日期	fzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
					房产所有者	fcsyz	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
					代码或证件	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注	
	房产信息	自然人、法人和其他组织	类型				一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18		
			房屋地址	fwdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）____”格式填报。	
			房屋产权证号	fwcqzh	VARCHAR	24		
			份额占比	fezb	VARCHAR	8		
			产权类型	cqlx	CHAR	1	0=商品房；1=经济适用房；2=央产房；3=军产房；5=公房；6=小产权房；7=自建住房；9=其他	
			住房来源	zfly	VARCHAR	100		
			房屋用途	fwyt	CHAR	1	0=居住用房；1=非居住用房；9=其他	
			房屋抵押状态	fwdyzt	CHAR	1	0=抵押；1=未抵押	
			建筑面积	jzmq	VARCHAR	3	面积：平方米	
			发证机关	fzjg	VARCHAR	100		
			发证日期	fzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			房屋土地使用权终止日期	fwtdsyqzzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			房屋购置总价	fwgzjj	numeric	(24, 6)	单位：万元	
						抵押权人	dyqr	VARCHAR
				代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	动产抵押登记信息	自然人、法人和其他组织					自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			登记编号	djbh	VARCHAR	24	
			抵押物名称	dywmc	VARCHAR	100	
			抵押物所有权归属	dywsyqgs	VARCHAR	100	
			抵押物数量	dywsl	VARCHAR	3	
			抵押物质量	dywzl	VARCHAR	10	单位：kg
			抵押物状况	dywzk	VARCHAR	1000	
			抵押物所在地	dywszd	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）__”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）__”格式填报。
			被担保债权种类	bdbzqzl	VARCHAR	100	
			被担保债权币种	bdbzqbz	CHAR	3	采用 GB/T 12406
			被担保债权数额	bdbzqse	numeric	(24, 6)	单位：万元
			担保范围	dbfw	VARCHAR	200	
			债务人履行债务期限	zwr1xzwqx	datetime		
			状态	zt	VARCHAR	100	
	登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关中文全称		
	登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式		
	知识产权出质登记信息	自然人、法人和其他组织	出质人	czr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			知识产权登记证号	zscqdjzh	VARCHAR	24	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			知识产权名称	zscqmc	VARCHAR	100	
			知识产权种类	zscqzl	CHAR	2	0=著作权；1=专利权；2=商标专用权；3=发现权；4=发明权；5=其他科技成果权；9=其他
			质权人	zqr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			质权登记期限	zqdjlx	datetime		
			状态	zt	VARCHAR	100	
			质权登记日期	zqdjrq	datetime		
	就业状态信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			就业状况	jyzk	VARCHAR	100	
			首次参加工作日期	sccjgzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	
			登记日期	djq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	工作信息	自然人	姓名	xm	VARCHAR	100	
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			单位名称	dwmc	VARCHAR	100	
			职务	zw	VARCHAR	100	
			劳动合同类型	ldhtlx	VARCHAR	100	
			合同生效日期	htsxdq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注	
职业 职称 信息			合同期限	htqx	datetime			
			登记机关	djjg	VARCHAR	100		
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
	专业技术 职务信息	自然人	专业人员姓名	zyryxm	VARCHAR	100		
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18		
			专业类别	zylx	CHAR	2	00=科学研究人员；01=工程技术人员；02=农业技术人员；03=飞船和船舶专业人员；04=卫生技术人员；05=经济和金融专业人员；06=法律、社会和宗教专业人员；07=教学人员；08=文学艺术、体育专业人员；09=新闻出版、文化工作人员；10=其他专业技术人员	
			专业技术职务名称（含等级）	zyjszwm c	CHAR	1	0=正高；1=副高；2=中级；3=初级；9=其他	
			证书号	zsh	VARCHAR	24		
			取得日期	qdrj	datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	
			审批单位	spdw	VARCHAR	100		
			状态	zt	CHAR	1	0=存续；1=撤销；2=吊销；3=注销；9=其他	
			职业资格 信息	自然人	专业人员姓名	zyryxm	VARCHAR	100
	证件类型	zjlx			CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
	证件号码	zjhm			VARCHAR	24		
	专业类别	zylx			VARCHAR	100		
	职业资格名称（含等级）	zyjndjm c			VARCHAR	100		
	证书号	zsh			VARCHAR	24		
	取得日期	qdrj			datetime		采用 GB/T 7408， YYYYMMDD 格式	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			审批单位	spdwh	VARCHAR	100	
			状态	zt	CHAR	1	0=存续；1=撤销；2=吊销；3=注销；9=其他
社会保障信息	社会保险信息	法人和其他组织	参保单位名称	cbdwhmc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			单位社会保险编号	dwhshbhb	VARCHAR	18	
			单位类型	dwlx	CHAR	2	参保单位类型(19类)，参照 GB/T 20091-2006 组织机构类型
			参加养老保险人数	cjylbxrs	VARCHAR	10	
			参加失业保险人数	cjsybxrs	VARCHAR	10	
			参加医疗保险人数	cjylbxrs	VARCHAR	10	
			参加工伤保险人数	cjgsbxrs	VARCHAR	10	
			参加生育保险人数	cjsybxrs	VARCHAR	10	
			参保缴费状态	cbjfst	CHAR	1	0=参保缴费；1=暂停缴费(中断)；2=终止缴费分类(终止缴费指当月非死亡终止)；9=其他
			参保起始日期	cbqsrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			业务期别	ywqb	VARCHAR	10	
			登记机关	djjg	VARCHAR	100	登记机关中文全称
			登记日期	djrj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	商业往来信息	企业	企业名称	qymc	VARCHAR	100	信用主体全称
代码类型			dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
其他信息			代码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbr	VARCHAR	100	
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			付款状况	fkzk	VARCHAR	200	
			信用额度	xyed	numeric	(24, 6)	单位：万元
			目前欠款	mqqk	numeric	(24, 6)	单位：万元
			过期账款	gqzk	numeric	(24, 6)	单位：万元

5.4 司法信息

司法信息是指司法机关履职过程产生的有关各类市场主体的信用信息，司法信息数据项如表3所示。

表3 司法信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
司法判决信息	司法判决信息	自然人、法人和其他组织	当事人	dsr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fdbrxm	VARCHAR	100	当事人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fdbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fdbrzjhm	VARCHAR	18	
			案号	ah	VARCHAR	24	
			当事人诉讼地位	dsrswd	VARCHAR	100	
			案由	ay	VARCHAR	2000	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			判决结果	pjgg	VARCHAR	2000	
			判决法院	pjfy	VARCHAR	100	
			判决日期	pjrj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYYMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
强制执行信息	强制执行信息	自然人、法人和其他组织	被执行人	bzxr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	被执行人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			案号	ah	VARCHAR	24	
			立案时间	lasj	datetime		
			强制执行方式	qzzxfs	CHAR	1	0=查询、冻结、划拨被申请执行人的存款；1=扣留、提取被申请执行人的收入查封、扣押、拍卖、变卖被申请执行人的财产；2=搜查被申请执行人隐匿的财产；3=强制被申请人交付法律文书指定交付；4=强制被申请人迁出房屋或者退出土地；5=强制执行法律文书指定的行为；6=强制加倍支付迟延履行期间支付迟延履行

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							行金；7=强制办理有关财产权证照转移手续；9=其他
			强制执行标的	qzzxbd	VARCHAR	2000	
			强制执行日期	qzzxrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			强制执行法院	qzzxfy	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	
行贿犯罪档案信息	行贿犯罪档案信息	自然人、法人和其他组织	行贿人	xhr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			责任人姓名	zrrxm	VARCHAR	100	行贿人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			受贿人	shr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			责任人姓名	zrrxm	VARCHAR	100	受贿人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			证件类型	zjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			证件号码	zjhm	VARCHAR	18	
			案号	ah	VARCHAR	18	
			涉案金额	saje	VARCHAR	10	单位;万元
			案由	ay	VARCHAR	2000	
			判决结果	pjgg	VARCHAR	2000	
			判决法院	pjfy	VARCHAR	100	
			判决日期	pjrj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
其他司法信息	其他司法信息	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	被执行人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			案号	ah	VARCHAR	24	
			立案时间	lasj	datetime		
			案由	ay	VARCHAR	2000	
			判决结果	pjgg	VARCHAR	2000	
			判决法院	pjfy	VARCHAR	100	
			判决日期	pjrj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	

5.5 行政执法信息

行政执法信息是行政机关履职过程产生的有关各类市场主体的信用信息。行政执法信息数据项如表 4 所示。

表 4 行政执法信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
行政许可信息	行政许可信息（不含基本信息所列的资质和资质许可信息）	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dm1x	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政许可决定书文号	xzxkjdswh	VARCHAR	128	
			许可名称	xkmc	VARCHAR	256	
			许可类别	xklb	CHAR	1	0=普通；1=特许；2=认可；3=核准；4=登记；9=其他
			许可内容	xknr	VARCHAR	2048	
			许可决定日期	xkjdrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			许可截止期	xkjqzq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			许可机构	xkjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	512	
行政处罚信息	行政处罚信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dm1x	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件类型》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政处罚决定书文号	xzcfjdswh	VARCHAR	18	
			处罚名称	cfmc	VARCHAR	100	
			处罚类别	cf1b	CHAR	1	0=警告；1=罚款；2=没收违法所得、没收非法财物；3=责令停产停业；4=暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；5=行政拘留；9=其他；（可多选）
			违法事实	cfpsy	VARCHAR	2048	
			处罚依据	cfyj	VARCHAR	2048	
			处罚结果	cfjg	VARCHAR	2048	
			处罚决定日期	cfjdrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			处罚有效期	cfjzq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			处罚部门	cfjg	VARCHAR	100	
			当前状态	dqzt	CHAR	1	其中：0=正常（或空白）；1=撤销；2=异议；9=其他（填写“备注”说明）
			备注	bz	VARCHAR	2048	
行政强制信息	行政强制信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记注册号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件类型》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			姓名				填写,与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			强制执行方式	qzzxfs	CHAR	1	0=限制公民人身自由;1=查封场所、设施或者财物;2=扣押财物;3=冻结存款、汇款;9=其他行政强制措施;(可多选)
			强制执行理由	qzzxly	VARCHAR	2000	
			强制执行依据	qzzxyj	VARCHAR	2000	
			强制执行措施	qzzxcs	VARCHAR	2000	
			强制执行日期	qzzxrq	datetime		采用 GB/T 7408,YYYYMMDD 格式
			强制执行机关	qzzxjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	
			行政征收信息	行政征收信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr
代码或证件类型	dm1x	CHAR				3	法人和其他组织:0=统一社会信用代码;1=组织机构代码;2=工商登记注册号;3=税务登记证号;9=其他 自然人:采用 GA/T 517《常用证件代码》
代码或证件号码	dm	VARCHAR				18	
法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR				100	行政相对人为机构时填写,与证件类型及证件号码对应
法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR				3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR				18	
行政征收种	xzszsl	CHAR				1	0=税收征收;1=资源费

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			类				征收；2=建设资金征收；3=排污费征收；4=滞纳金征收；5=其他法律、法规规定的征收；9=其他；（可多选）
			行政征收内容	xzssnr	VARCHAR	2000	
			行政征收日期	xzssrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			行政征收机关	xzssjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	
行政裁决信息	行政裁决信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dm1x	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政裁决种类	xzcjzl	CHAR	1	0=侵权纠纷；1=补偿纠纷；2=损害赔偿纠纷；3=权属纠纷；4=国有资产产权；5=专利强制许可；6=经济补偿；7=民间纠纷；9=其他
			行政裁决内容	xzcjnr	VARCHAR	2000	
			行政裁决事由	xzcjsy	VARCHAR	2000	
			法律依据	flyj	VARCHAR	2000	
			行政裁决机关	xzcjjg	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			关				
			行政裁决日期	xzcjrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	100	
行政确认信息	行政确认信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dm1x	CHAR	3	法人和其他组织: 0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他 自然人: 采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写, 与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政确认种类	xzqrz1	CHAR	1	0=确定; 1=认可; 2=证明; 3=登记; 4=批准; 5=鉴证; 6=行政鉴定; 9=其他; (可多选)
			行政确认事项名称	xzqrsxm	VARCHAR	100	
			确认内容	qrnr	VARCHAR	2000	
			确认机关	qrjg	VARCHAR	100	
			确认日期	qrrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	100	
行政给付信息	行政给付信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dm1x	CHAR	3	法人和其他组织: 0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他 自然人: 采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			号码				
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政给付类型	xzjflx	CHAR	1	0=抚恤金；1=特定人员离退休金；2=社会救济、福利金；3=自然灾害救济金及救济物资；4=特定对象补贴；9=其他；（可多选）
			行政给付内容	xzjfnr	VARCHAR	2000	
			行政给付日期	xzjfrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			行政给付决定机关	xzjfjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	
监督检查信息	监督检查信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
监督检查形式	jdjcx	CHAR	1	0=检查；1=调阅审查；2=调查；3=查验；4=检验；5=鉴定；6=勘验；			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							7=登记；8=统计；9=其他；（可多选）。
			监督检查内容	jdjcnr	VARCHAR	2000	
			监督检查结果	jdjcjg	VARCHAR	2000	
			监督检查日期	jdjcrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			监督检查机关	jdjcjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	
行政奖励信息	行政奖励信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fdbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fdbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fdbrzjhm	VARCHAR	18	
			认定文书号	rdwsh	VARCHAR	30	
			奖励名称	jlmc	VARCHAR	100	
			奖励事项	jlxs	VARCHAR	2000	
			奖励形式	jlxs	CHAR	1	0=发给奖金或奖品；1=通报表扬；2=通令嘉奖；3=记功；4=授予荣誉称号；5=晋级或晋职；9=其他；（可多选）
			奖励授予日期	jl syr q	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			有效截止期	yxjzq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			授予机构	syjg	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			备注	bz	VARCHAR	200	
其他行政执法信息	其他行政执法信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			行政行为内容	xzxwnr	VARCHAR	2000	
			行政决定日期	xzjdrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			行政决定机关	xzjdjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	200	

5.6 公用事业信息

公用事业信息是指公用事业单位履职过程产生的有关各类市场主体的信用信息。公用事业信息数据项如表 5 所示。

表 5 公用事业信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
拖欠公用事业费用信息	拖欠公用事业费用信息	自然人、法人和其他组织	欠费人	qfr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			号码				
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			欠缴类型名称	qflxmc	VARCHAR	100	
			欠费开始日期	qfksrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			欠费统计截止日期	qfjzrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			欠费量	qfl	VARCHAR	100	
			欠费金额	qfje	numeric	(24, 6)	单位：万元
			认定部门	rdbm	VARCHAR	100	
			认定日期	rdrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
其他公用事业信息	其他公用事业不良信息	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			违规信息内容	wgxxnr	VARCHAR	2000	
			认定机构	rdjg	VARCHAR	100	
认定日期	rdrq	datetime		采用 GB/T 7408，			

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	

5.7 信用评价信息

信用评价信息是指依法行使公共职能的部门履职过程产生的有关各类市场主体的信用评价信息，信用评价信息数据项如表 6 所示。

表 6 信用评价信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注			
信用监管信息	严重失信名单信息	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称			
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》			
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18				
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	信用主体为机构时填写，与证件类型及证件号码对应			
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》			
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18				
			严重失信名单名称	yzsxmdmc	VARCHAR	100				
			列入名单事由（主要失信事实）	lrmdsy	VARCHAR	2000				
			列入名单依据	lrmdyj	VARCHAR	200				
			列入名单日期	lrmcrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式			
			列入名单截止期	lrmdjzq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式			
			认定（决定）机构	rdjg	VARCHAR	100				
			备注	bz	VARCHAR	200				
						被执行人	bzxr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注	
	失信被执行人名单信息	自然人、法人和其他组织	被执行人代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			被执行人代码或证件号码	dm	VARCHAR	18		
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	被执行人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应	
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》	
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18		
			案号	ah	VARCHAR	24		
			执行法院	zxfy	VARCHAR	100		
			执行依据文号	zxyj	VARCHAR	24		
			立案时间	lasj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式	
			做出执行依据单位	zczxdw	VARCHAR	100		
			生效法律文书确定的义务	sxflwsqddyw	VARCHAR	2000		
			被执行人履行情况	bzxrllxqk	VARCHAR	2000		
			失信被执行人行为具体情形	sxbzxrxwjtqx	VARCHAR	2000		
			备注	bz	VARCHAR	200		
				企业名称	qymc	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
				代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
				代码	dm	VARCHAR	18	
				法定代表人	fddbrxm	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	经营异常名录信息	企业	姓名				
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			列入异常名录原因	lrycmlyy	VARCHAR	2000	
			列入日期	lrrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			移出异常名录原因	ycycmlyy	VARCHAR	2000	
			移出日期	ycrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			列入机关	lrjg	VARCHAR	100	
			移出机关	ycjg	VARCHAR	100	
			政府采购严重失信名单	企业	企业名称	qymc	VARCHAR
	代码类型	dmlx			CHAR	1	0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他
	代码	dm			VARCHAR	18	
	法定代表人姓名	fddbrxm			VARCHAR	100	
	法定代表人证件类型	fddbrzjlx			CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
	法定代表人证件号码	fddbrzjhm			VARCHAR	18	
	地址	dz			VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报; 直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
	不良行为具体情形	blxwjtqx			VARCHAR	2000	
	处罚结果	cfjg			VARCHAR	2000	
	处罚依据	cfyj			VARCHAR	200	
	处罚(记录)日期	cfrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式		
执法(记录)机关	zfyjg	VARCHAR	100				

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			处罚结束时间	cfjssj	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
	重大税收违法案件当事人	法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			性别	xb	CHAR	1	参照 GB/T 2261.1-2003 《个人基本信息分类与代码》第 1 部分人的性别代码中规定的性别代码填写, 其中: 0=未知的性别; 1=男性; 2=女性; 9=未说明的性别。
			注册地址	zcdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县(市、区)____”格式填报; 直辖市按照“__市__区(县)____”格式填报。
			负有直接责任财务人员姓名	fyzjzrcwryxm	VARCHAR	100	
			负有直接责任财务人员身份证件名称	Fyzjzrcwrrysfzjmc	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			负有直接责任财务人员身份证件号码	fyzjzrcwrrysfzjhm	VARCHAR	18	
			负有直接责任财务人员性别	fyzjzrcwryxb	CHAR	1	参照 GB/T 2261.1-2003 《个人基本信息分类与代码》第 1 部分人的性别代码中

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
							规定的性别代码填写，其中：0=未知的性别；1=男性；2=女性；9=未说明的性别。
			负有直接责任中介机构名称	fyzjzrzjjgmc	VARCHAR	100	
			负有直接责任中介机构代码类型	fyzjzrzjjgdmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			负有直接责任中介机构代码	fyzjzrzjjgdm	VARCHAR	18	
			涉税专业从业人员姓名	sszycryxm	VARCHAR	100	
			涉税专业从业人员证件类型	Sszycrysfzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			涉税专业从业人员身份证件号码	sszycrysfzjhm	VARCHAR	18	
			涉税专业从业人员性别	sszycryxb	CHAR	1	参照 GB/T 2261.1-2003 《个人基本信息分类与代码》第 1 部分人的性别代码中规定的性别代码填写，其中：0=未知的性别；1=男性；2=女性；9=未说明的性别。
			案件性质	ajxz	VARCHAR	20	
			主要违法事实	zywfss	VARCHAR	2000	
			适用相关法律依据	syxgflyj	VARCHAR	200	
			税务处理	swcl	VARCHAR	200	
			税务行政处罚情况	swxzcfqk	VARCHAR	2000	
			检查机关	jcjg	VARCHAR	100	
	海关高级认证企业	企业	企业名称	qymc	VARCHAR	100	海关高级认证企业中文名称

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
	名单		代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			海关注册编码	hgzcblm	VARCHAR	10	
			注册地址	zcdz	VARCHAR	200	按“__省__市__县（市、区）____”格式填报；直辖市按照“__市__区（县）__”格式填报。
			注销标志	zxbz	VARCHAR	50	
			行业种类	hyzl	VARCHAR	50	
			信用等级	xydj	VARCHAR	50	
			等级认定时间	djrdsj	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			首次注册日期	sczcrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
	纳税信用 A 级纳税人名单	法人和其他组织	纳税人名称	nsrnc	VARCHAR	100	纳税人中文名称
			代码类型	dmlx	CHAR	1	0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他
			代码	dm	VARCHAR	18	
			信用记录编码	xyjlnm	VARCHAR	50	
			纳税人主管税务机关	nsrzgswjg	VARCHAR	100	
			评价年度	pjnd	VARCHAR	4	
	社会救助失信行为信息	自然人、法人和其他组织	行政相对人	xzxdr	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	行政相对人为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			社会救助类型	shjzlx	VARCHAR	1	0=最低生活保障；1=特困人员供养；2=医疗救助；3=临时救助；9=其他（可多选）
			社会救助失信行为	shjzsxxw	CHAR	2	0=个人虚报信息；1=个人提供虚假证件；2=个人拒绝履行义务；3=个人恶意干扰社会救助工作；4=法人和其他组织拒绝出具收入证明；5=法人和其他组织出具虚假收入证明；6=法人和其他组织提供虚假证件；7=法人和其他组织恶意干扰社会救助工作；9=其他；（可多选）
			社会救助审批机关	shjzspjg	VARCHAR	100	
			违法信息内容	Cfxxnr	VARCHAR	2048	
			处罚依据	cfyj	VARCHAR	2048	
			处罚结果	cfjg	VARCHAR	2048	
			处罚决定日期	cfjdrq	datetime		采用 GB/T 7408，YYYYMMDD 格式
			处罚机关	cfjg	VARCHAR	100	
			备注	bz	VARCHAR	2048	
			信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
社会评价信息	行业信息评价	自然人、法人和其他组织					《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	
			行业信用评价名称	fddbrzjlx	VARCHAR	100	
			评价依据	fddbrzjhm	VARCHAR	2000	
			评价结果(或等级)	pjjg	VARCHAR	100	
			评价机构名称	pjjgmc	VARCHAR	100	
			评价日期	pjrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			评价结果有效期始	pjjgyxs	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			评价结果有效期止	pjjgyxz	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			当前状态	dqzt	VARCHAR	100	
			状态变更日期	ztbgrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
	第三方评估信用报告	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织: 0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记证号; 9=其他 自然人: 采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			信用等级	fddbrxm	VARCHAR	10	
			信用等级释义	fddbrzjlx	VARCHAR	200	
			基本结论	fddbrzjhm	VARCHAR	2000	
			评估机构名称	pjjgmc	VARCHAR	100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			评估日期	pjrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			评估报告有效期始	pjbghyxqs	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			评估报告有效期止	pjbgyxqz	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
其他信用信息	其他信用信息	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			评价内容	pjnr	VARCHAR	2000	
			评价性质	pjxz	VARCHAR	100	
			评价机构名称	pjjgmc	VARCHAR	100	
			评价日期	pjrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	

5.8 其他信息

其他信息指信用主体保护自身合法权益产生的其他信用信息，其他信息数据项如表7所示。

表 7 其他信息数据项

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
投诉信息	投诉信息	自然人、	信用主体	xyzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件	dm	VARCHAR	18	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
		法人和其他组织	号码				
			法定代表人姓名	fdbrxm	VARCHAR	100	信用主体为机构时填写,与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fdbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fdbrzjhm	VARCHAR	18	
			投(申)诉日期	tsrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			投(申)诉事由	tssy	VARCHAR	2000	
			投(申)诉处理机构	tscljg	VARCHAR	100	
			投(申)诉处理结果	tscljg	VARCHAR	100	
			投(申)诉处理日期	tsclrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
			备注	bz	VARCHAR	200	
			异议申请信息	异议申请信息	自然人、法人和其他组织	信用主体	xyzt
代码或证件类型	dmlx	CHAR				3	法人和其他组织: 0=统一社会信用代码; 1=组织机构代码; 2=工商登记注册号; 3=税务登记号; 9=其他 自然人: 采用 GA/T 517 《常用证件代码》
代码或证件号码	dm	VARCHAR				18	
法定代表人姓名	fdbrxm	VARCHAR				100	信用主体为机构时填写,与证件类型及证件号码对应
法定代表人证件类型	fdbrzjlx	CHAR				3	采用 GA/T 517 《常用证件代码》
法定代表人证件号码	fdbrzjhm	VARCHAR				18	
异议申请日期	yyclrq	datetime					采用 GB/T 7408, YYYYMMDD 格式
异议申请事由	yycljg	VARCHAR				2000	
异议处理机	yycljg	VARCHAR				100	

类别	信息资源名称	适用主体	数据项名称	字段名	字段类型	字段长度	备注
			构				
			异议处理结果	yycljg	VARCHAR	100	
			异议处理日期	yyclrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYYMDD 格式
修复信息	修复信息	自然人、法人和其他组织	失信主体	sxzt	VARCHAR	100	信用主体的法定名称
			代码或证件类型	dmlx	CHAR	3	法人和其他组织：0=统一社会信用代码；1=组织机构代码；2=工商登记注册号；3=税务登记证号；9=其他 自然人：采用 GA/T 517《常用证件代码》
			代码或证件号码	dm	VARCHAR	18	
			法定代表人姓名	fddbrxm	VARCHAR	100	信用主体为机构时填写，与证件类型及证件号码对应
			法定代表人证件类型	fddbrzjlx	CHAR	3	采用 GA/T 517《常用证件代码》
			法定代表人证件号码	fddbrzjhm	VARCHAR	18	
			失信行为修复申请日期	sxxwxfsqrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYYMDD 格式
			失信案号或处罚文书号	sxahhcfwsh	VARCHAR	2000	
			信用修复文书号	xyxfwsh	VARCHAR	100	
			信用修复结论	xyxfjl	VARCHAR	100	
			信用修复完成日期	xyxfwcrq	datetime		采用 GB/T 7408, YYYYYMDD 格式
			信用修复决定机构	xyxfjdjg	VARCHAR	100	